SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Säädöksen (EU) Nr. 305/2011 liitteen III mukaisesti
According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

Tuotteelle / *for the product*

VIASOL EP-E1480 **Nr. / no. 01048000**

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *Unique identification code for the product type:*	**EN 13813: SR – B1,5 - B_{fl}-S1** ***EN 13813: SR – B1,5 - B_{fl}-S1***
2	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):*	**Eränumero: katso tuotteen pakkaus** **Batch number: see packaging of the product**
3	Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*	**EN 13813** **Synteettinen hartsi sisäkäyttöön** ***EN 13813*** ***Synthetic resin for internal uses***
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):*	**VIASOL** **VIACOR Polymer GmbH** **Graf-Bentzel-Str.78** **D-72108 Rottenburg**

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

5	Mahdollisen valtuuten edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: *Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*	**Ei valtuutettuja** ***not relevant***
6	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*	**EN 13813: Järjestelmä 4, Järjestelmä 3** ***EN 13813: System 4, System 3***
7	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*	**EN 13813, Järjestelmä 3:** Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, numero 1508 suoritti palokäyttäytymistestin järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi tulokseksi: Pinnansuojausjärjestelmä *VIASOL**PERM conductive KB-Hoch-120063*** **(B_{fl}-s1)** **EN 13813, Järjestelmä 4: -** ***EN 1504-2, System 3:*** *The notified body Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, identification number 1508, performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued: test report(s) (Surface protection system VIASOL**PERM conductive KB-Hoch-120063 (B_{fl}-s1)*** ***EN 13813, System 4: -***
8	Kun on kyse suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	**Ei valtuutettuja** **not relevant**

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

9	Ilmoitetut suoritustasot *Declared performance*	**EN 13813** Tuotetta käytetään pinnansuojausjärjestelmässä: *The product is used in the coating system:* **VIASOL PERM conductive** Joka muodostuu komponenteista: *consisting of components* **VIASOL EP-P285** **VIASOL EP-C580 (valinnainen)** **VIASOL EP-E1480/VIASOL EP-E1400** **VIASOL EP-C5480 AS**

EN 13813:

Taulukko 1: Suoritustaso EN 13813 / *Table 1: Performance according EN 13813*

Tärkeimmät ominaisuudet / *Essential characteristics*	**Suoritustaso / *Performance***	**Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio / *Harmonised technical specification***
Palokäyttäytyminen *Reaction to fire*	B_{fl}-s1 a)	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen *Release of corrosive substances*	SR	
Veden läpäisevyys *Water permeability*	$w < 0,1\ kg/m^2 \times h^{0,5}$	
Kulutuskestävyys *Wear resistance*	≤ AR1	
Tartuntalujuus *Bond strength*	≥ B1,5	
Iskunkestävyys *Impact resistance*	≥ IR4	
Askeläänneneristävyys *Impact sound insulation*	NPD	
Äänen absorptio *Sound absorbtion*	NPD	
Lämmöneristys *Heat insulation*	NPD	
Kemiallinen kestävyys *Chemical resistance*	NPD	

a) Eu-komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä. VIASOL***PERM conductive*** -järjestelmissä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty.

*a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. The performance class B_{fl}-S1 was fulfilled in the system VIASOL**PERM conductive**..*

Hersteller / Manufacturer:
VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

10	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. *The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*	Valmistajan puolesta allekirjoittanut: *Signed for and on behalf of the manufacturer by:* Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer (Nimi ja asema / *Name and Function*) Rottenburg, 24.09.2020 (Paikka ja päiväys / *Place and Date of Issue*) *(Allekirjoitus / Signature)*

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

CE

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Str.78
D-72108 Rottenburg

15[1)]

01048000

EN 13813:2002

EN 13813: SR - B1,5 - B_{fl}-S1

VIASOL EP-E1480

Rakennusten sisätiloissa käytettävä synteettinen hartsimassa/pinnoite
(järjestelmärakenteet teknisten esitteiden mukaisesti)
Synthetic resin screed / coating for use in buildings
(system build-ups according to the respective technical data sheet)

Palokäyttäytyminen *Reaction to fire*	B_{fl}-S1 [a)]
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen *Release of corrosive substances*	SR
Veden läpäisevyys *Water permeability*	NPD
Kulutuskestävyys *Wear resistance*	≤ AR1
Tartuntalujuus *Bond strength*	≥ B1,5
Iskunkestävyys *Impact resistance*	≥ IR4
Askeläänneneristävyys *Impact sound insulation*	NPD
Äänen absorptio *Sound absorbtion*	NPD
Lämmöneristys *Heat insulation*	NPD
Kemiallinen kestävyys *Chemical resistance*	NPD

[1)] Sen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa, milloin CE-merkki on aluperin myönnetty.
The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.

[2)] Eu-komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä. VIASOL***PERM conductive*** -järjestelmissä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty.
*According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. In the systems VIASOL**PERM conductive** class B_{fl}-S1 is determined.*

[3)] NPD= ominaisuutta ei ole määritetty / *no performance determined,*

Hersteller / Manufacturer:
VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de